

शासकीय कार्यालयांना लागणा-या वेगवेगळ्या " यंत्रमाग कापड (हातमाग कापडाशिवाय), गादी, उशी, बेडशिट, पिलो कव्हर, ब्लॅकेट/रजई व चादर, शालेय गणवेश, स्वेटर, ट्रॅक सूट, रेनकोट व स्कूल बॅग इत्यादी " वस्त्रोद्योग बाबींचा दरकरार.

महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित.
(महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक उपक्रम)

हॅण्डलूम हवेली, १ ला मजला, साईप्रसाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-८, प्लॉट नं.१७,
सारसोळे बस डेपोजवळ, नेरुळ (पश्चिम), नवी मुंबई - ४०० ७०६.

आदेश क्रमांक :- कापड पुरवठा/यंत्रमाग कापड (हातमाग कापडाशिवाय), गादी, उशी, बेडशिट, पिलो कव्हर, ब्लॅकेट/
रजई व चादर, शालेय गणवेश, स्वेटर, ट्रॅक सूट, रेनकोट व स्कूल बॅग इत्यादी वस्त्रोद्योग बाबींचा
दरकरार/२०२६-२७/१६५ /दि. ०२ JUN २०२६
वाचा :-१) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-III /
उद्योग-४/दि. १ डिसेंबर, २०१६.

२) Tender Ref.:- e-TENDER NOTICE NO. 02 FOR 2026-27

Tender ID :- 2026_CMTDM_1300119_1

महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ हे महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक उपक्रम असून सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत कार्यरत आहे. हे महामंडळ राज्यातील यंत्रमाग संस्थांची शिखर संस्था असून राज्य शासनामार्फत अर्थसहाय्य करण्यात आलेल्या सहकारी संस्था, अन्य यंत्रमाग सहकारी संस्था तसेच लघु व सुक्ष्म उद्योगांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या वस्त्रोद्योग घटकाकडून उत्पादीत केलेल्या कापड व इतर वस्तूंचा पुरवठा राज्यातील सर्व शासकीय / निमशासकीय विभागांना करते. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-III उद्योग-४/दि.१ डिसेंबर, २०१६ च्या परिशिष्ट २० मध्ये शासकीय महामंडळे/उपक्रमामार्फत खरेदी करावयाच्या वस्तूंची यादी दिलेली आहे. याच शासन निर्णयातील परिच्छेद ५.१७ नुसार संबंधित शासकीय महामंडळानी त्यांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंची पुरवठा क्षमता, वस्तूंची नावे, संख्या, नियत किंमत इ. ची यादी दरवर्षी ३१ मार्च पूर्वी ई-पोर्टलवर प्रदर्शित करावी असे नमुद केले आहे. त्यानुसार सन २०२६-२७ या वर्षाकरीता यंत्रमाग कापड (हातमाग कापडाशिवाय), गादी, उशी, बेडशिट, पिलो कव्हर, ब्लॅकेट/ रजई व चादर, शालेय गणवेश, स्वेटर, ट्रॅक सूट, रेनकोट व स्कूल बॅग, इत्यादी वस्त्रोद्योग बाबींची नियत किंमत/दरकरार महामंडळाने संदर्भिय ई-निविदाद्वारे निश्चित केलेला आहे.

सदर दरकराराची विधीग्राहयता दि.३०.०४.२०२७ किंवा पुढील वर्षाचे दरकराराचे आदेश निर्गमित होईपर्यंत यापैकी जी कार्यवाही नंतर होईल तोपर्यंत ग्राह्य राहतील. यंत्रमाग कापड व इतर बाबी अंतर्गत ज्या वस्तू/बाबींसाठी वस्तू व सेवा कर (GST) लागू असेल, अशा बाबींकरिता GST हा परिशिष्ट - "अ, ब, क व ड" मध्ये नमुद केलेल्या दरावर अतिरिक्त राहिल. सदर दर खरेदीदाराच्या कार्यालयापर्यंत मोफत पोहोच असे आहेत.

(श्रीकृष्ण पंचार)

उपसचिव (वस्त्रोद्योग) तथा
व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित.

नवी मुंबई-४०० ७०६.

कार्यालयीन पत्ते :-

- १) महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. (मुख्य कार्यालय)
हॅण्डलूम हवेली, १ ला मजला, साईप्रसाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-८, प्लॉट नं.१७,
सारसोळे बस डेपोजवळ, नेरुळ (पश्चिम), नवी मुंबई - ४०० ७०६.
दुरध्वनी क्रमांक :- ०२२-२७७०३६१२ / ०२२-२७७०३६१३, फॅक्स :- ०२२-२७७०३६१२
- २) विभागीय कार्यालय - कराड.
उत्पादन व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. श्री.बिरोबा देवस्थान ट्रस्ट,
प्लॉट नं.५७, कराड-४१५ ११०, जिल्हा - सातारा. दुरध्वनी क्रमांक :- ०२१६४-२२००८२/२९९०८२
- ३) विभागीय कार्यालय - इचलकरंजी.
उत्पादन व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. शंकरराव हुपरे इमारत, वॉर्ड क्र.९, वेताळ पेठ, घर नं.
४०६, इचलकरंजी-४१६ ११५, जिल्हा-कोल्हापूर. दुरध्वनी क्रमांक:-०२३०-२४३५३६४


सन २०२६-२७ या वर्षाकरीता महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित, नवी मुंबई यांचे " यंत्रमाग कापड (हातमाग कापडाशिवाय), गादी, उशी, बेडशिट,पिलो कव्हर, ब्लॅकेट/रजई व चादर, शालेय गणवेश, स्वेटर, ट्रॅक सुट, रेनकोट व स्कूल बॅग इत्यादी वस्तुसंग्रह बाबींचे " नियत किंमत /दरकरार (सदर दरकराराची विधीग्राह्यता दि. ३०.०४.२०२७ किंवा पुढील वर्षाचे दरकराराचे आदेश निर्गमित होईपर्यंत यापैकी जी कार्यवाही नंतर होईल तोपर्यंत ग्राह्य राहतील.)

परिशिष्ट - "अ"

अ. क्रं.	कापडाचा प्रकार	रुंदी से.मी.	वार्प.	वेष्ट	रिड EPI	पिक्स PPI	सन २०२६-२७ वर्षासाठी निश्चित केलेले दर (रुपये) प्रती मीटर	
1	डाईड / ब्लिचड मर्सराईज्ड पॉपलीन	89	30	34	80	52	92.00	
2	ग्रे पॉकेटिंग क्लॉथ	89	30	30	80	52	71.00	
3	डाईड रेकॉर्ड पॅकींग क्लॉथ	89	30	30	80	52	89.00	
4	डाईड कॅसमेंट/हॉस्पिटल क्लॉथ	अ)	89 (36")	2/20	10	60	52	141.00
		ब)	122 (48")	2/20	10	60	52	184.00
		क)	137 (54")	2/20	10	60	52	206.00
		ड)	152 (60")	2/20	10	60	52	232.00
5	टेरिकॉट साडी 67% पॉलिस्टर 33 % कॉटन	118	60 पीसी	60 पीसी	84	84	108.00	
6	कॉटन साडी/डिझायनर साडी	118	100	120	80	76	132.00	
7	दुप्पटा क्लॉथ 100 % नायलॉन	84	50	50	76	76	70.00	
8	सर्व डाईड/प्रिटेड टेरिकॉट शर्टिंग 65% पॉलिस्टर 35 % कॉटन डिसबर्स कलर	89	40 पीसी	82 डीएन	88	84	85.00	
9	पी/सी सुटींग व्हाइट/खाकी/नव्ही ब्ल्यु /सर्व रंगामध्ये 67% पॉलिस्टर 33 % कॉटन	137	2/30	2/30	64	48	174.00	
10	पॉलिस्टर कॉटन डाईड शर्टिंग 67% पॉलिस्टर 33 % कॉटन आयएस-11815 (1986)	89	50 पीसी	50 पीसी	110	90	90.00	
11	कॉटन वॅट डाईड ड्रील क्लॉथ आयएस -177 (1989) व्हरायटी नं.3	71	14	12	4/48	48	131.00	
12	कॉटन वॅट डाईड ड्रील क्लॉथ आयएस -177 (1989) व्हरायटी नं.4	71	14	10	4/52	48	135.00	
13	खाकी/व्हाईट पी.व्ही.शुटींग 67% पॉलिस्टर 33 % व्हिसकॉस	148	2/28 पीव्ही	2/28 पीव्ही	60	60	209.00	
14	कॉटन ग्रे क्लॉथ फॉर पॅकिंग	137	16	16	60	52	95.00	
15	पॉलिस्टर व्हिसकॉस सुटींग पॉलिस्टर 67% व्हिसकॉस 33% आयएस -15853:2009	148	2/24 पीव्ही	2/24 पीव्ही	56	48	216.00	

अ. क्रं.	कापडाचा प्रकार	रुंदी से.मी.	वार्फ.	वेष्ट	रिड EPI	पिक्स PPI	दर प्रति मिटर
16	सर्व रंगामध्ये टेक्स व्हिसकॉस शर्टिंग (प्रिंटेंड/डाईड/प्लेन व चेक्स) पॉलिस्टर 80% व्हिसकॉस 20%	89	84 डीएन	2/60 पीव्ही	126	60	92.00
17	पॉलिस्टर व्हिसकॉस सुटींग (मेटी) पॉलिस्टर 67% व्हिसकॉस 33%	148	2/18 पीव्ही	2/18 पीव्ही	40	40	334.00
18	पडदा कापड प्लेन (अ)	112	-	-	-	-	218.00
	पडदा कापड डिझाईन (ब)	112	-	-	-	-	259.00
19	टेबल क्लॉथ / वुलन क्लॉथ	138	-	-	-	-	327.00
20	सुटींग - कापड सर्व रंगामध्ये.	142	160 DN Micra	2/30 Poly	104	52	478.00
21	मल्टी कलर चेक्स शर्टिंग	89	80 DN Micra	30 s Poly	114	62	128.00
22	प्लेन शर्टिंग/ब्लॉऊज पीस कापड	89	80 DN Micra	40 s Poly	126	86	116.00
							दर प्रति नग.
23	गादी	Gaadi/Mattress:- Foam + Coir mattress Dimension:72" X36"X4"(3 Ft. x 6Ft. x 4") Cloth: Polyester / Cotton Made of Sandwich Pattern of 1"PU Foam of 28KG/DM Cube Density on Both Sides. Inner/Middle Core to be Rubberized Coir of 75 KG/DM Cube Outer Fabric Cover Printed,100% Polyester of 80 GSM Foam to be Reversal Make Can Be Used Both Sides.					5,370.00
24	उशी	Pillow:- Dimension: 2ft X 1ft X 4 Inch Cloth: Cotton Weight Tolerance : +-5% Weight: 2KG/M Square					268.00

25	कॉटन गादी	Cotton Gaadi :- 10 Kg.(3 Ft. x 6 Ft.)	2,000.00
26	पॉवरलूम बेडशीट (अ)	Bedsheet.(100 % Cotton) Warp 20 S ± 5 % Weft 20 S ± 5 % EPI 56 ± 5 % PPI 60 ± 5 %	
		2) Size 60 Inch X 90 Inch	480.00
	2) Size 60 Inch X 100 Inch	533.00	
26	पॉवरलूम बेडशीट (ब)	As per IS 175:1989 Variety No.2 Warp Count – 16s (36 tex) ± 5 % Weft Count - 16s (36 tex) ± 5 % Ends/cm -24 ± 5 % Picks /cm – 24 ± 5 % Mass -170 gsm Fibre Content -100% Cotton Size - 60 Inch X 90 Inch OR As Agreed	484.00
27	पिलो कव्हर	Pillow Cover. As per IS 175:1989 Variety No.2	60.00
28	पॉवरलूम ब्लैकेट/रजई (अ)	Blanket/ Quilt (Razai). Warp /Weft Count : 4 Ne ± 5 % EPI-26 ± 5 % PPI-14 ± 5 % Weight -1375/1400 gms. Size 60 Inch X 90 Inch OR As Agreed	680.00
	पॉवरलूम ब्लैकेट/रजई (ब)	Woolen Blanket - As per IS Warp Count – 2.35 Ne ± 5 % Weft Count – 2.35 Ne ± 5 % EPI – 102 ± 5 % PPI - 52 ± 5 % Weight – 1750 gsm Fibre Content –Wool 55%,Cellulosic Fibre 10%, Rayon 10%,other 25% Size - 60 Inch X 90 Inch OR As Agreed	707.00
29	पॉवरलूम सोलापूरी चादर	Warp Count – 2/20 Ne ± 5 % Weft Count - 6s Ne ± 5 % Ends/Inch - 52 ± 5 % Picks /Inch – 26 ± 5 % Fibre Content -100% Cotton Size - 60 Inch X 90 Inch OR As Agreed Colour Fastness :-Change in colour & Staining of adjacent fabrics - 4 or better	460.00



			दर प्रति नग.
30	Surgeon Dress (Apron & Pant) Readymade	Full Size	855.00
31	Patients Dress (Female Gown) Readymade	Full Size	830.00
32	Patients Dress (Female Top Petticoat & Pajama) Readymade	Full Size	766.00
33	Patients Dress (Male Top and Pajama) Readymade	Full Size	697.00
34	लेडीज पेटीकोट	Full Size	280.00
35	टॉवेल 30 X 60	30 X 60	335.00
36	डॉ. शीट	1.00 Mtrs.	283.00
37	होल टॉवेल	70 Cms.	480.00
38	टॉली कव्हर	1.00 Mtrs.	493.00
39	ओ.टी. ग्रीन टॉवेल	70 Cms.	291.00
40	ट्रे कव्हर	1.5 To 1 Foot	226.00
41	अॅब्डॉमन सिट	अ) Abdoman sheet H-70Xw-60 ब) Abdoman Hole sheet shift H-72Xw-60 क) आर्थो प्लेन शिट H-70Xw-60 (Specifications 100% Cotton 2/20 X 10s count yarn)	560.00 550.00 710.00
42	सर्जन गाऊन/डॉ. गाऊन (अ)	Full Size	897.00
	ओव्हर लॅप गाऊन (ब)	Regular Size	1,090.00
	ओव्हर लॅप गाऊन (क)	Full Size	1,220.00
43	डॉ. अॅप्रन/नर्सेस अॅप्रन	Any Size	649.00
44	कॉटन टर्कीश टॉवेल (अ) 30" X 60"	As Per IS 7056:1989 Warp -16s/2 (36 Tex X 2) Pile-16s (36 Tex)	321.00
	कॉटन टर्कीश नॅपकीन (ब) 16" X 24"	Weft -16s (42 Tex) Ends/dm-100 Pile/dm-100 Picks/dm-200	90.00

45	कॉटन टॉवेल 30" X 60" (अ) (Huck-a-Back) (चेक्स/लायनिंग/प्लेन)	As Per IS 7056:1989 Warp -14s (42 Tex) Weft -6s (98 Tex) Ends/dm-360 Picks/dm-135	295.00
	कॉटन नैपकीन 16" X 24" (ब) (चेक्स/लायनिंग/प्लेन)		68.00
46	रेकॉर्ड पॅकिंग बॅग चैनसहीत	सर्व रंगामध्ये	230.00
47	डस्टर 21" X 21"	अ) कॉटन	47.00
		ब) मायक्रो फायबर	73.00
48	तयार शालेय गणवेश	अ) Regular Quality शर्टिंग - (६५ %पॉलिस्टर व ३५% कॉटन) वार्प ४० पीसी, वेफ्ट ८२ डीएन, रिड ८८, पिक्स ८४ सुर्टिंग -(६७ %पॉलिस्टर व ३३% कॉटन) वार्प २/३० पीसी, वेफ्ट २/३०पीसी, रिड ६४,पिक्स ४८	380.00
		ब) Superior Quality शर्टिंग - (८० %पॉलिस्टर व २०% व्हिसकॉस) वार्प ८४ डीएन, वेफ्ट २/६० पीव्ही, रिड १२६, पिक्स ६० सुर्टिंग -(६७ %पॉलिस्टर व ३३% व्हिसकॉस) वार्प २/२४ पीव्ही, वेफ्ट २/२४ पीव्ही, रिड ५६, पिक्स ४८	500.00
49	ट्रॅक सुट (Track Suits)	Fabric Weight-Jacket & Pant 220 to 250 gsm (Tolerance: ± 5%) Blend Composition of Material Jacket and Pant 100 % Polyester Design Verification Outer knitted fabric with inner side fleece Inside stitching interlock Lower Jacket Elastic Rib with elastic waist with elastic for track pant	985.00
50	स्वेटर/ जर्कींग	Acrylic 70%, Wollen 30 %, Wales14, Course 26, Yarn 2/30 (or more)	990.00
51	लोकरीचे कांबळे/घोंगडी 60" X 120"	100 % बुलन	755.00
52	मच्छरदानी	अ) कॉटन 6 फूट X 4 फुट	500.00
		ब) नॉयलॉन 3 फूट X 6 फुट	440.00
53	रॅपर (Rapper) (Specifications 100% Cotton 2/20 X 10s count yarn)	अ) 40X40	355.00
		ब) 56 X 56	451.00
		क) ट्रे रॅपर 12 X 18	65.00
54	ग्रीन मास्क	(L-10"XW4") (Specifications 100% Cotton 2/20 X 10s count yarn)	40.00
55	Cotton Cap- Surgeon	(Specifications 100% Cotton 2/20 X 10s count yarn)	96.00
56	Baby Blanket		315.00
57	baby Turkish Towel		280.00
	अ) Size 20 X 40 ब) Size 24 X 48		288.00

परिशिष्ट - "ब"

शालेय गणवेश व पी.टी. युनिफॉर्म दर

अ.क्र. Sr.No.	इयत्ता Std.	मुले-गणवेश दर प्रती संच Boys Uniform rate per Set without GST	मुली-गणवेश दर प्रती संच Girls Uniform rate per Set without GST	पिटी युनिफॉर्म P.T. Uniform without GST		
		हाफ पॅट, हाफ शर्ट टाय, मोजे व बॅचसह इ.१ ली ते ५ वी Half Pant, Half Shirt, Tie with batch & Socks	फुल पॅट, हाफ शर्ट, टाय मोजे व बॅचसह इ.६ वी ते १० वी Full Pant, Half Shirt, Tie with Batch & Socks	पिनो, ब्लाऊज, टाय, मोजे व बॅचसह इ.१ ली ते ५ वी Pino, blouse tie with Batch & Socks	सलवार कमीज, दुप्पटा, मोजे व बॅचसह इ. १ ली ते १० वी Salwar, Kameez, Dupatta with Batch & Socks	मुलां-मुलीकरीता For Boys-Girls
१	बालवाडी	567.00	-	557.00	-	-
२	१ ली	572.00	-	557.00	630.00	670.00
३	२ री	585.00	-	593.00	650.00	695.00
४	३ री	616.00	-	640.00	680.00	720.00
५	४ थी	642.00	-	675.00	690.00	750.00
६	५ वी	653.00	-	700.00	710.00	782.00
७	६ वी	-	680.00	-	747.00	810.00
८	७ वी	-	724.00	-	780.00	830.00
९	८ वी	-	760.00	-	800.00	850.00
१०	९ वी	-	843.00	-	830.00	880.00
११	१० वी	-	880.00	-	900.00	900.00

स्पेसिफिकेशन

प्राथमिक शाळेतील बालवाडी ते १० वी च्या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश व पी.टी. युनिफॉर्म इ. साहित्याचे विनिर्देश

Primary to 10 th Std.	Uniform
Boys (all medium)	Half Pant/Full Pant, Half Shirt, Tie & Socks
Girls (all medium except Urdu medium)	Blouse, Pino, Tie & Socks
Girls (Urdu medium)	Salwar Kameez, Dupatta & Socks

SPECIFICATIONS

(e) SHIRTING -For Shirt, Blouse, Salwar & Kameez

Sr.No.	Parameters	Specification	Tolerance
1	Warp Count	80 DN Micro	+/-5 %
2	Weft Count	40 P.V	+/-5 %
3	Blend Composition P/V	80 : 20	+/-5 %
4	Ends/Inchs.	124	+/-5 %
5	Picks/Inchs.	76	+/-5 %
6	Width	89 cm	+/-5 %
7	Mass (GSM)	100 grams	Min
8	Crease Recovery angle	As per Standard	As per Standard
9	Pilling Resistance	IS 15852:2009	IS 15852:2009
10	P.H. Value		

(f) SUITING - For Half Pant, Pino & Tie

Sr.No.	Parameters	Specification	Tolerance
1	Warp Count	2/30 P.V	+/-5 %
2	Weft Count	2/30 P.V	+/-5 %
3	Blend Composition P/V	65 : 35	+/-5 %
4	Ends/Inchs.	60	+/-5 %
5	Picks/Inchs.	48	+/-5 %
6	Width	137 cm	+ 1 cm
7	Mass (GSM)	190 grams	Min
8	Crease Recovery angle	As per Standard	As per Standard
9	Pilling Resistance	IS 15852:2009	IS 15852:2009
10	P.H.Value		

(g) DUPATTA.

1	Blend Composition percent	:	100 Polyester
2	Width cms	:	105 min

(h) TIE .

1	Std 1 st to 4 th	:	12"
2	Std 5 th to 10 th	:	14"

Sports Uniform Specifications

One Sport Uniform Set for Students consist of Full Track Pant and T-Shirt

Track Pant : Full pant with side lining, having pockets on both sides with chain.
Half Sleeve T-shirt with 2 button Placket, Rib Collar, Rib Sleeve Cuff, Side sit and one pocket on left chest side with logo.

Fabric Specification for T-Shirt & Track Pant

Sr.No.	Description	Requirement	
1	Approximate Threads per unit length (Inch) (IS:1963-1981)	Threads (+5% - 2.5%)	
		Wales	35
		Course	102
2	Colour Fastness to Artificial Light (Xenon Arc lamp) (BWS 5) (IS 2454)	Rating	5
3	Identification of fiber (IS 667:1981)	Knitted	Polyester
4	Fiber Blend Composition (%)	Polyester	100 %
5	Dimensional Changes to Washing (%) (ISO:6330 & ISO 5077 at 40 deg.After 1 washes, Tumble dry)	Wales	0.7 (Shrinkage)
		Course	0.5 (Shrinkage)
6	Colour Fastness to washing (IS/ISO 105-C10 (A1) at 40 deg.)	Change in Cooler	4-5
		Staining on Cotton	4-5
7	Approx. Count of yarn removed from fabric	Knitted	
		Type A	82 (D)
		Type B	163 (D)
8	Mass (g/m2)	180 (+5%) (-2.5 %)	

परिशिष्ट - "क"

रेनकोट

Raincoat size chart for Boys & Girls

Sr. No.	Size	Std	Length	Chest	Shoulder Sleeve to Sleeve	Buttons	Caps Height	Collar	Pocket With Flap (L X B)	Rate without GST
1	24	Pre-primary	60 cm	96 cm	100 cm	3	23 cm	35 cm	14 x 13	555.00
2	28	I & II	70 cm	108 cm	104 cm	3	23 cm	35 cm	14 x 13	564.00
3	32	III & IV	80 cm	116 cm	110 cm	3	23 cm	37 cm	14 x 13	572.00
4	36	V	90 cm	124 cm	126 cm	4	23 cm	41 cm	15 x 14	579.00
5	40	VI	100 cm	124 cm	132 cm	4	23 cm	41 cm	15 x 14	600.00
6	44	VII-X	110 cm	124 cm	136 cm	5	23 cm	41 cm	15 x 14	632.00

Material Specifications of Raincoats for Boys & Girls

Items	Items Description
<u>Raincoats for Boys & Girls</u>	<ul style="list-style-type: none"> The P.V.C. Raincoats shall be as per IS: 2076-1981 Type-I and IS: 4761-1968 or as amended up to date. The raincoats shall be made from good quality flexible polyvinyl material, which shall be free from hazardous contents. The P.V.C. Material shall be soft and slightly elastic in nature and of 0.175 mm in thickness. The raincoats shall be leak-proof and durable. The raincoats should not tear off at the joints and should be provided with zip. The P.V.C. raincoats must have two pockets The P.V.C. raincoats shall be provided with cap which shall be joined to the top.

Sr.No	Particulars	Rate without GST
7	Rainsuits for Male & Female (All Size)	999.00

Specification of Rainsuit for Male & Female

Sr.No	Particulars	Specification
1	Material of Rainsuit	Fabrics made of first grade Polyester and coated with Poly chloroprene
2	Water Resistance	Resistance to water penetration in centimetre head of water minimum 150 cm
3	Seam Joints and sealing	All seams and joint should be tapped from inside with heal seal
4	Mass of finished material (GSM)	206+5% g/msq
5	Shirt Pocket	02 Nos of pockets 6 x 6 inches size with flap on front side of jacket (ensuring proper water proofness of jacket) at waist level i.e lower side of jacket.
6	Sleeve	Baggies style
7	Zipper cover	Extra cover on zipper
8	Hood adjustable	Tying cord with lock
9	Trouser (pant) waist adjustable	Full round elastic type 2inch wise
10	Breaking strength in longitudinal and traverse dictation	Wrap minimum 59 kg Weft Minimum 48 Kg

परिशिष्ट - "ड"

School Bags
Specifications & Rate

Sr. No.	Type	Length Minimum (In Inch)	Breadth Minimum (In Inch)	Depth Minimum (In Inch)	Rate without GST
1	Type A Class (I - II) Outer Layer - Polyester Fabric (300 X 300 denier) Inner Layer - Flexible PVC Thread - Polyester spun yarn TKT 30 No. of stitches - 6-9/25 mm	15	11	5	539.00
2	Type B Class (III - V) Outer Layer - Polyester Fabric (300 X 300 denier) Inner Layer - Flexible PVC Thread - Polyester spun yarn TKT 30 No. of stitches - 6-9/25 mm	16	12	5	679.00
3	Type C Class (VI - X) Outer Layer - Polyester Fabric (300 X 300 denier) Inner Layer - Flexible PVC Thread - Polyester spun yarn TKT 30 No. of stitches - 6-9/25 mm	17	13	6	764.00

Property Specification

Properties	Unit	Type A Class (I - II)	Type B Class (III - V)	Type C Class (VI - X)
GSM	g/m2	370	370	370
Tensile strength	kgf/cm2	13	13	13
Tear strength	kgf/cm2	1.2	1.2	1.2
Load bearing capacity for 1 hour	kgf/cm2	15	25	25
Shoulder strip Joint Strength	kgf/cm2	8	8	8

(श्रीकृष्ण प्रवार)

उपसचिव (वस्त्रोद्योग) तथा
व्यवस्थापकीय संचालक
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित.
नवी मुंबई-४०० ७०६.